



Familia De Producto

Protector Facial Sperian

Protecto-Shield

Protector facial de malla resistente con equipo para la cabeza ajustable con suspensión PresLock o con trinquete. Se ajusta a los visores utilizados con mayor frecuencia.

SKUs & información para ordenar



11340143

Visor de propionato transparente con protector facial de malla completo
Equipo para la cabeza V5N Protecto-Shield Prolok con visor de propionato transparente (artículo número 11390044)



11340145

Visor de policarbonato transparente con protector facial de malla completo
Equipo para la cabeza V5N Protecto-Shield ProLok con visor de policarbonato transparente (artículo número 11390047)



11380048

Protección para cejas únicamente - trinquete (V5N)
El visor se vende por separado



11380049

Protección para cejas únicamente - Pinlock (V15N)
El visor se vende por separado



11390064

Visor de propionato
Transparente, empaque de 8,5 x 15 x 0,07 pulg., 1/bolsa de polietileno, 20/caja



11390044

Visor de propionato
Transparente, empaque de 8,5 x 15 x 0,07", 5/bolsa de polietileno, 20/caja



11390045

Visor de propionato
Verde mediano, empaque de 8,5 x 15 x 0,07 pulg., 5/bolsa de polietileno, 20/caja



	11390046	Visor de propionato Verde oscuro, empaque de 8,5 x 15 x 0,07 pulg., 5/bolsa de polietileno, 20/caja
	11390066	Visor de propionato Sombra 3.0, empaque de 8,5 x 15 x 0,07" 5/bolsa de polietileno, 20/caja
	11390067	Visor de propionato Sombra 4.0, empaque de 8,5 x 15 x 0,07", 5/bolsa de polietileno, 20/caja
	11390068	Visor de propionato Sombra 5.0, empaque de 8,5 x 15 x 0,07", 5/bolsa de polietileno, 20/caja
	11390069	Visor de propionato Sombra 6.0, empaque de 8,5 x 15 x 0,07", 5/bolsa de polietileno, 20/caja
	11391000	Visor de propionato, protección contra arcos eléctricos, Verde, empaque de 8,5 x 15 x 0,07" 1/bolsa de polietileno, 20/caja
	11390047	Visor de policarbonato Transparente, empaque de 8,5 x 15 x 0,07 pulg., 1/bolsa de polietileno, 20/caja
	11390065	Visor de policarbonato Transparente, empaque de 8,5 x 15 x 0,07 pulg., 1/bolsa de polietileno, 20/caja
	11390048	Visor de policarbonato Verde mediano, empaque de 8,5 x 15 x 0,07 pulg., 5/bolsa de polietileno, 20/caja
	11390049	Visor de policarbonato Verde oscuro, empaque de 8,5 x 15 x 0,07 pulg., 5/bolsa de polietileno, 20/caja
	11390054	Visor de acetato recubierto de aluminio Transparente, empaque de 8,5 x 15 x 0,07", 1/bolsa de polietileno, 20/caja
	11390055	Visor de acetato recubierto de aluminio Transparente, empaque de 8,5 x 15 x 0,07", 1/bolsa de polietileno, 20/caja
	11390056	Visor de acetato recubierto de aluminio Verde mediano, empaque de 8,5 x 15 x 0,07", 1/bolsa de polietileno, 20/caja





11390057

Visor de acetato recubierto de aluminio
Transparente, ancho, empaque de 9" x 20" x 0,04" 1/bolsa de polietileno, 20/caja



11390058

Visor de acetato recubierto de aluminio
Transparente, ancho, empaque de 9" x 20" x 0,04" 1/bolsa de polietileno, 20/caja

información adicional

information@sperianprotection.com; 800-682-0839

Vista General

Características Importantes

- Construido con termoplástico resistente para una protección superior contra el calor
- Diseñado con un borde de escurrimiento de salpicaduras de productos químicos para evitar que los líquidos salpiquen el interior del visor
- Ajuste sencillo del tamaño y de la tensión para la ubicación individual del visor
- Los visores se instalan fácilmente sin broches a presión, postes o palancas
- Disponible con cinta para la cabeza con trinquete y con perilla de tensión que permite ajustar fácilmente el tamaño y la posición individual del visor
- Disponible con cinta para la cabeza con pasador que permite ajustes similares a los de una gorra de béisbol
- Disponible en propionato, policarbonato y acetato para diversos entornos
- Tamaños y grosores populares en la industria
- Instalación sencilla sin broches a presión, postes o palancas; borde reforzado resistente a las rajaduras
- Patrón de orificios universales que permite utilizar los visores Sperian con equipos para la cabeza de otros fabricantes conocidos
- Los visores de reemplazo de acetato recubierto de aluminio se ajustan fácilmente para un calce contorneado personalizado
- Conforme a las normas de seguridad ANSI Z87+ (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

Industrias Recomendadas/Uso

- Productos químicos
- Construcción
- Servicios de alimentos
- Fabricacion
- Servicios médicos
- Minería
- Servicios municipales
- Petróleo y gas
- Área farmacéutica
- Acero y metales
- Empresas de servicios públicos

Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Producto químico
- Impacto
- Salpicar
- Destello de soldadura

Regulaciones

- ANSI Z87+ - ANSI Z87+
- CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

marca histórica

Willson

Especificaciones

Material del visor

- Propionato, policarbonato. Acetato recubierto de aluminio, malla de acero

Tonos de visor disponibles

- Transparente, verde mediano, verde oscuro, sombra 3, sombra 4, sombra 5, sombra 6. Lentes tonalizados para brindar protección contra arcos eléctricos, policarbonato transparente — Amplia variedad de estilos

Visores de reemplazo disponibles (Sí/No)

- Sí



Suspensiones de reemplazo (Sí/No)

- Sí

Colores disponibles de equipos para la cabeza

- Negro

Empaque

- 1/bolsa de polietileno, 20/caja, 5/bolsa de polietileno, 20/caja

País de origen

- Visor: EE. UU.; suspensión: México

Capacitación & uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Soporte Técnico

information@sperianprotection.com; 800-682-0839



LIMA
Cal. Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com