



GAFAS DE SEGURIDAD

Uvex Protégé

Descripción:

El diseño con tecnología Floating lens ofrece flexibilidad y calce. El diseño ultraliviano de 25 gramos ofrece comodidad para todo el día. La protección envolvente de seguridad para las cejas se expande para adaptarse a una amplia variedad de usuarios.

Características:

Diseñado con tecnología registrada Uvex® Floating Lens®, protección envolvente de seguridad para las cejas, puntas blandas de patilla y cinta para la nariz, el Uvex Protégé ofrece a los trabajadores comodidad excepcional y estilo flexible. El Uvex Protégé presenta un elegante diseño flexible y cómodo muy liviano: menos de 30 g (1 onza). La comodidad nunca fue tan liviana.

- El diseño con tecnología registrada Floating Lens ofrece mayor flexibilidad y mejor calce
- Recubrimiento antiempañante Uvex HydroShield disponible
- Diseño ultra liviano con solo 27,5 gramos, menos de una onza
- La protección envolvente de seguridad para las cejas se expande para adaptarse a una amplia variedad de usuarios
- Las puntas blandas de patilla proporcionan un calce seguro
- Las protecciones nasales blandas y transparentes evitan el deslizamiento
- Conforme a la prueba de balística Vo militar de impacto
- Conforme a la norma ANSI Z87+ (alto impacto)
- La versión XC conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y CSA Z94.3
- Garantía de marco de por vida

Aplicación:

Agricultura, Construcción, Servicios de alimentos, Trabajos forestales, Fabricación, Servicios médicos, Servicios municipales, Petróleo y gas, Área farmacéutica, Acero y metales, Transporte, Empresas de servicios públicos.

Riesgos:

Partículas del aire, Eléctrico y arco, Impacto, Baja visibilidad.

Certificación:

Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y CSA Z94.3, y a la prueba de balística Vo militar de impacto, ANSI.Z.87.1/1989, CA 19 067

Materiales:

Lentes: policarbonato

Material de las patillas: policarbonato



E - 1204Rev02 - 12112015

Honeywell



LIMA
Cal. Huayucará 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com



Marco: policarbonato (dieléctrico)

Peso y dimensiones:

Peso: 198 gramos

Grosor de la lente: 2 mm como mínimo

Ancho general: 146 mm

Longitud de la patilla: 126 mm

Retracción de patilla: 75 mm

Lentes:

Recubrimiento de la lente: rígido Ultra-dura®, antiempañante Uvextreme®, antiempañante Uvex HydroShield

Colores: Transparente, SCT-Reflect 50, SCT-azul, ámbar, espejado plateado

Código (s)

S4200	Marco negro metálico Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas
S4200XC	Marco negro metálico Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas
S4200X	Marco negro metálico Lentes transparentes, antiempañante Uvextra
S4200XXC	Marco negro metálico Lentes transparentes, antiempañante Uvextra
S4200HS	Marco negro metálico Lentes transparentes, antiempañante Uvex HydroShield
S4201	Marco negro metálico Lentes grises, recubrimiento antirrayas
S4201XC	Marco negro metálico Lentes grises, recubrimiento antirrayas
S4201X	Marco negro metálico Lentes grises, antiempañante Uvextra
S4201XXC	Marco negro metálico Lentes grises, antiempañante Uvextra
S4201HS	Marco negro metálico Lentes grises, antiempañante Uvex HydroShield
S4202	Marco negro metálico Lentes SCT Reflect 50, recubrimiento antirrayas
S4202XC	Marco negro metálico Lentes SCT Reflect 50, recubrimiento antirrayas
S4203	Marco negro metálico Lentes plateados espejados, recubrimiento antirrayas

E - 1204Rev02 - 12112015

Honeywell



LIMA
Cal. Huayucará 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com

Protección para los ojos y la cara



S4210	Marco arenoso Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas
S4210X	Marco arenoso Lentes transparentes, antiempañante Uvextra
S4211	Marco arenoso Lentes grises, antiempañante antirrayas
S4211X	Marco arenoso Lentes grises, antiempañante Uvextra
S4212	Marco arenoso Lentes SCT Reflect 50, recubrimiento antirrayas
S4213	Marco arenoso Lentes plateados espejados, recubrimiento antirrayas
S4221XC	Marco negro metálico SCT-Lentes azules, recubrimiento antirrayas
S4221XXC	Marco negro metálico SCT-Lentes azules, antiempañante Uvextra
S4222XC	Marco negro metálico Lente ámbar, recubrimiento antirrayas
S4222XXC	Marco negro metálico Lente ámbar, antiempañante Uvextra

País de origen: Fabricado en los EE. UU., lentes espejados fabricados en China

NCM: 9004.90.20

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE.

E - 1204Rev02 - 12112015

Honeywell



LIMA
Cal. Huayucará 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com