



GAFAS DE SEGURIDAD

Uvex Stealth

Descripción:

Diseño futurista de bajo perfil resistente a impactos y a salpicaduras de productos químicos. El lente tórico proporciona una óptica superior y una vista periférica. Cinta para la cabeza de ajuste rápido. Recubrimiento antiempañante Uvex Hydroshield 60 veces superior.

Características:

Nunca tuvo gafas que brinden tanta comodidad y protección, además de un elegante estilo futurista. Las gafas Uvex Stealth combinan un diseño moderno, materiales tecnológicos y recubrimientos de lente de alto rendimiento para alcanzar los más altos niveles de aceptación y comodidad para el trabajador. El Uvex Stealth es una de las gafas más populares del mercado: es fácil y moderno usar gafas en el trabajo.

- Diseño futurista de bajo perfil resistente a impactos y a salpicaduras de productos químicos
- El lente tórico proporciona una óptica superior y una vista periférica
- Inserto para lentes graduadas disponible
- Sencillo sistema de reemplazo de lentes disponible
- El recubrimiento antiempañante Uvex Hydroshield o Uvextreme® y el sistema de ventilación indirecta minimiza la condensación
- La tecnología opcional Dura-streme™ proporciona protección antiempañante Uvextreme en el interior del lente y recubrimiento rígido Ultra-dura® en el exterior del lente, para lograr mayor capacidad antirrayaduras y resistencia a los productos químicos, además de prolongar la vida útil del lente
- Cinta de ajuste rápido para la cabeza
- Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y CSA Z94.3

Aplicación:

Productos químicos, Construcción, Policía, Fabricación, Minería, Servicios municipales, Petróleo y gas, Área Farmacéutica, Acero y metales, Transporte, Empresas de servicios públicos.

Restricción de uso:

Abrasión, Partículas del aire, Peligro biológico, Producto químico, Impacto, Baja visibilidad, Salpicar

Certificación:

Aprobado de acuerdo con: ANSI Z87+ (alto impacto) CSA Z94.3,
ANSI.Z.87.1/1989, CA 19.072





Materiales:

Lentes: policarbonato
Material del cuerpo de las gafas: Polipropileno con elastómero
Material de la cinta para la cabeza: Neopreno, tela

Peso y dimensiones:

Peso: 75,20 g (2,7 oz)
Ancho total de las lentes: 165 mm (6,25 pulgadas)
Grosor: 1,6 mm (0,06 pulgadas)

Lentes:

Uvextreme® AF-
Colores: Transparente, gris, ámbar
Remplazo: disponible
Clip para lente graduada: montura de lentes graduadas especialmente diseñada disponible (S3959)

Código (s)

S3959	Montura para Lentes Graduadas (Rx)
S3960HS	Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvex Hydroshield
S3960C	Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvextreme
S3960CI	Cuerpo gris, cinta de tela - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvextreme
S3960D	Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente transparente de doble recubrimiento (antiempañante y antirrayas) Dura-streme
S3961HS	Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvex Hydroshield
S3961C	Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvextreme
S3962C	Cuerpo gris, cinta de neopreno - Lente ámbar, recubrimiento antiempañante Uvextreme
S39610C	Cuerpo cerceta, cinta de neopreno - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvextreme
S39611C	Cuerpo cerceta, cinta de neopreno - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvextreme
S39630C	Cuerpo naranja, cinta de neopreno - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvextreme
S39630CI	Cuerpo naranja, cinta de tela - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvextreme
S39631C	Cuerpo naranja, cinta de neopreno - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvextreme
S821	Cinta de neopreno para la cabeza de reemplazo con correderas externas
S823	Cinta para la cabeza de tela de reemplazo resistente a las llamas
S700HS	Lente de reemplazo - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvex Hydroshield
S700C	Lente de reemplazo - Lente transparente, recubrimiento antiempañante Uvextreme
S701HS	Lente de reemplazo - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvex Hydroshield
S701C	Lente de reemplazo - Lente gris, recubrimiento antiempañante Uvextreme

E - 0204Rev2 - 03082015

Honeywell



LIMA
Cal. Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com

Protección para los ojos y la cara



S702C	Lente de reemplazo - Lente ámbar, recubrimiento antiempañante Uvextreme
S700D	Lente de reemplazo - Lente transparente de doble recubrimiento (antiempañante y antirrayas) Dura-streme
S8999	Patrón de rayos

País de origen: EE.UU.

NCM: 9004.90.20

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES. ENFERMEDADES O MUERTE.

E - 0204Rev2 - 03082015

Honeywell



LIMA
Cal. Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com