



ANSI516 Verde-Rojo

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión en cinta de aramida. Resistente al calor y altas temperaturas. Hebillas de desacople rápido para una rápida colocación.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

· Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

· Hebillas automáticas para un posicionamiento óptimo y seguridad del bloqueo

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2021

Protección contra



Calor



Caídas



enjoy safety

Editar 30/04/2026
www.deltaplus.com.ar



TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS

Central Telefónica
01 624 3435

ventas@imrecard.com

LIMA

Cal. Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate

AREQUIPA

Cal. Las Orquideas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara

LA LIBERTAD

Calle los Jazmines Mz 9 Lt. 11 Dpto 101 Urb Jardines del Golf - Víctor Larco Herrera - Trujillo



ANSI516 Verde-Rojo

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión en cinta de aramida. Resistente al calor y altas temperaturas. Hebillas de desacople rápido para una rápida colocación.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, Aramida
Ancho de la cinta (mm)	45
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla automática
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Verde-Rojo
Talla	M/L
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Número de hebillas manuales	1
Número de hebillas automáticas	3
Tipo de envase	Caja de 10
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Esternón	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



enjoy safety

Editar 30/04/2026
www.deltaplus.com.ar



Central Telefónica
01 624 3435

ventas@imrecard.com

LIMA

Cal. Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate

AREQUIPA

Cal. Las Orquideas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara

LA LIBERTAD

Calle los Jazmines Mz 9 Lt. 11 Dpto 101 Urb Jardines del Golf - Víctor Larco Herrera - Trujillo



ANSI516

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés de 4 puntos de conexión en cinta de aramida. Resistente al calor y altas temperaturas. Hebillas de desacople rápido para una rápida colocación.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ANSI516	Verde-Rojo	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja



enjoy safety

18/05/2026

www.deltaplus.com.ar



LIMA

Cal. Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate

AREQUIPA

Cal. Las Orquideas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara

LA LIBERTAD

Calle los Jazmines Mz 9 Lt. 11 Dpto 101 Urb Jardines del Golf - Víctor Larco Herrera - Trujillo

Central Telefónica

01 624 3435

ventas@imrecard.com