



HAA24

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 2 puntos de anclaje (esternal y dorsal), cinturón confort con 2 puntos de enganche para posicionamiento en el trabajo.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

· Respaldo termoformado



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Durabilidad

· Alta tenacidad de la cinta gracias a su tejido y ancho



Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera

Protección contra



Caídas



enjoy safety.

Editar 25/09/2025
www.deltaplus.com.ar



Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com

LIMA
Cal. Huayucará 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo



HAA24

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 2 puntos de anclaje (esternal y dorsal), cinturón confort con 2 puntos de enganche para posicionamiento en el trabajo.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés de suspensión
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	Cinturón (delantero)
Color	Negro-Amarillo
Características de comodidad	Respaldo termoformado
Talla	S, M, L, XL, XXL
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	2
Número de hebillas manuales	6
Tipo de envase	Caja de 5
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Dorsal	1
Cinturón (delantero)	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



enjoy safety.

Editar 25/09/2025
www.deltaplus.com.ar



LIMA
Cal. Huayucará 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com








HAA24


ARNÉS ANTICAÍDAS


Protección anticaídas

Arnés bicolor con 2 puntos de anclaje (esternal y dorsal), cinturón confort con 2 puntos de enganche para posicionamiento en el trabajo.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
HAA24GT	Negro-Amarillo	S/M/L	HAA24	3295249219581	13295249219588	5	1	10.87 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA24XX	Negro-Amarillo	XL/XXL	HAA24	3295249219574	13295249219571	5	1	10.87 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Ancho caja

 Profundidad de la caja

 Altura caja



enjoy safety.

25/09/2025
www.delta-plus.ca



LIMA
Cal. Huayucará 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com