



# HAA13

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 1 punto de anclaje dorsal y 2 puntos de enganche para posicionamiento en el trabajo

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Cinta bicolor para facilitar la colocación del arnés  
· Sistema NFC de trazabilidad



#### Durabilidad

· Alta tenacidad de la cinta gracias a su tejido y ancho



#### Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

### Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera

### Certificaciones y normas



CATEGORÍA III

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

### Protección contra



Caídas



*enjoy safety.*

Editar 25/09/2025  
[www.deltaplus.com.ar](http://www.deltaplus.com.ar)



**Central Telefonica**  
01 624 3435

[ventas@imrecard.com](mailto:ventas@imrecard.com)

**LIMA**  
Cal. Huayucará 172 Coop. 27 de Abril - Ate  
**AREQUIPA**  
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara  
**LA LIBERTAD**  
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo



# HAA13

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 1 punto de anclaje dorsal y 2 puntos de enganche para posicionamiento en el trabajo

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés de suspensión
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	1
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Negro-Amarillo
Talla	S, M, L, XL, XXL
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1.64
Número de hebillas manuales	5
Tipo de envase	Caja de 5
Número de puntos de conexión anticaídas	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



*enjoy safety.*

Editar 25/09/2025  
[www.deltaplus.com.ar](http://www.deltaplus.com.ar)



**LIMA**  
Cal. Huayucará 172 Coop. 27 de Abril - Ate  
**AREQUIPA**  
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara  
**LA LIBERTAD**  
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

**Central Telefonica**  
01 624 3435

[ventas@imrecard.com](mailto:ventas@imrecard.com)





# HAA13

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés bicolor con 1 punto de anclaje dorsal y 2 puntos de enganche para posicionamiento en el trabajo

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
HAA13GT	Negro-Amarillo	S/M/L	HAA13	3295249242312	13295249242319	5	1	8.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm
HAA13XX	Negro-Amarillo	XL/XXL	HAA13	3295249242329	13295249242326	5	1	8.8 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja



*enjoy safety.*

25/09/2025  
www.delta-plus.ca



**LIMA**  
Cal. Huayucará 172 Coop. 27 de Abril - Ate  
**AREQUIPA**  
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara  
**LA LIBERTAD**  
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

**Central Telefonica**  
01 624 3435

[ventas@imrecard.com](mailto:ventas@imrecard.com)