

# Honeywell Miller Arnés H500

Trabajar en alturas puede llegar a ser un trabajo desafiante. Los trabajadores en alturas no solo están expuestos a riesgos letales o de lesiones, también pasan muchas horas en con un arnés pesado que restringe el movimiento, doloroso e incómodo, llevando a los trabajadores a no acatar ciertas normas e incluso añadiendo riesgo en su labor.

Honeywell ha reconocido estas necesidades de cambio y revolucionó la nueva generación de arneses de seguridad ligeros. El arnés H500 integra arneses con un enfoque altamente ergonómico y diseñados basados en la anatomía de nuestros usuarios, por medio de acojinamientos de alta respirabilidad que ofrecen mayor libertad de movimiento incluyendo características adicionales, entre ellas el dispositivo inteligente que previene enredos de cinta al momento de vestir el arnés.

El arnés de seguridad Honeywell H500 resume seguridad, calidad y confort. Donde otros arneses protegen al usuario de heridas severas a costo de su propio bienestar a largo plazo, el arnés Honeywell H500 supera los requisitos de cumplimiento y mantiene a los trabajadores a salvo y bien soportados, haciendo su trabajo mas fácil y manteniéndolos seguros en todo momento.



| <b>MILLER® H500 DE HONEYWELL</b>                                    |   |                       |                        |
|---|---|-----------------------|------------------------|
| CONSTRUCTION COMFORT (CC)   | CONSTRUCTION STANDARD (CS)              | INDUSTRY COMFORT (IC) | INDUSTRY STANDARD (IS) |
| <b>Materiales</b>   |   |                       |                        |
| Cinta   | Poliéster elástico (Verde neon y negro) |                       |                        |
| Sujetadores de Eslinga  | Hilado de Poliester                     |                       |                        |
| Hilo  | Poliéster                               |                       |                        |
| Ojillo  | Acero Inoxidable                        |                       |                        |
| *Herrajes   | Acero zincado o aluminio con cromo      |                       |                        |
| Placa dorsal  | Polipropileno                           |                       |                        |
| Acojinamiento (interno)   | Espuma EVA                              |                       |                        |
| Etiquetas   | Polietileno, Poliester, PVC             |                       |                        |
| <b>Datos Técnicos</b>   |   |                       |                        |
| Máx. Carga de trabajo   | 420 lbs. (190.5 kg)                     |                       |                        |
| Resistencia estática mínima - Cinta                                 | 5,000 lbs. (22 kN)                      |                       |                        |
| * Resistencia estática mínima - Herrajes                            | 5,000 lbs. (22 kN)                      |                       |                        |
| <b>Certificación</b>  |   |                       |                        |
| Cumplimiento del arnés: OSHA 1926.502, ANSI Z359.11 y **CSA Z259.10 |   |                       |                        |

\*Todos los herrajes cumplen 50 horas de cámara salina acorde a ASTM

\*\* Los arneses cumplen variaciones de CSA en las clases A, L y P. Ver etiquetas para más detalles.



**LIMA**  
Cal. Huayucan 172 Coop. 27 de Abril - Ate  
**AREQUIPA**  
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara  
**LA LIBERTAD**  
AV Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

**Central Telefonica**  
01 624 3435

[ventas@imrecard.com](mailto:ventas@imrecard.com)

## Información comercial

| Modelo     | Familia | Tamaño | Anillo Externo | Anillos laterales | Conectores de pecho | Conectores de muslo | Acojinamiento lumbar y cinturón | Masa lbs. | Masa kg |
|------------|---------|--------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|---------|
| H5CC311021 | CC1     | S/M    | ninguno        | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 5.20      | 2.36    |
| H5CC311022 | CC1     | U      | ninguno        | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 5.45      | 2.47    |
| H5CC311023 | CC1     | XXL    | ninguno        | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 5.54      | 2.51    |
| H5CC311121 | CC2     | S/M    | acero          | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 5.46      | 2.48    |
| H5CC311122 | CC2     | U      | acero          | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 5.71      | 2.59    |
| H5CC311123 | CC2     | XXL    | acero          | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 5.80      | 2.63    |
| H5CC312221 | CC3     | S/M    | aluminio       | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 5.31      | 2.41    |
| H5CC312222 | CC3     | U      | aluminio       | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 5.56      | 2.52    |
| H5CC312223 | CC3     | XXL    | aluminio       | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 5.65      | 2.56    |
| H5CC222221 | CC4     | S/M    | aluminio       | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 5.51      | 2.50    |
| H5CC222222 | CC4     | U      | aluminio       | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 5.73      | 2.60    |
| H5CC222223 | CC4     | XXL    | aluminio       | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 5.80      | 2.63    |
| H5CC222021 | CC5     | S/M    | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 5.36      | 2.43    |
| H5CC222022 | CC5     | U      | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 5.58      | 2.53    |
| H5CC222023 | CC5     | XXL    | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 5.65      | 2.56    |
| H5CC221121 | CC6     | S/M    | acero          | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 5.81      | 2.64    |
| H5CC221122 | CC6     | U      | acero          | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 6.03      | 2.74    |
| H5CC221123 | CC6     | XXL    | acero          | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 6.10      | 2.77    |
| H5CC311001 | CC7     | S/M    | ninguno        | no                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 4.90      | 2.22    |
| H5CC311002 | CC7     | U      | ninguno        | no                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 5.13      | 2.33    |
| H5CC311003 | CC7     | XXL    | ninguno        | no                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 5.20      | 2.36    |
| H5CS311021 | CS1     | S/M    | ninguno        | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 6.05      | 2.75    |
| H5CS311022 | CS1     | U      | ninguno        | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 6.28      | 2.85    |
| H5CS311023 | CS1     | XXL    | ninguno        | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 6.35      | 2.88    |
| H5CS311121 | CS2     | S/M    | acero          | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 6.20      | 2.81    |
| H5CS311122 | CS2     | U      | acero          | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 6.43      | 2.92    |
| H5CS311123 | CS2     | XXL    | acero          | si                | Hebilla             | Trabilla            | si                              | 6.50      | 2.95    |
| H5CS221021 | CS3     | S/M    | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 6.21      | 2.82    |
| H5CS221022 | CS3     | U      | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 6.43      | 2.92    |
| H5CS221023 | CS3     | XXL    | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | si                              | 6.50      | 2.95    |
| H5IC311001 | IC1     | S/M    | ninguno        | no                | Hebilla             | Trabilla            | no                              | 3.42      | 1.55    |
| H5IC311002 | IC1     | U      | ninguno        | no                | Hebilla             | Trabilla            | no                              | 3.55      | 1.61    |
| H5IC311003 | IC1     | XXL    | ninguno        | no                | Hebilla             | Trabilla            | no                              | 3.62      | 1.64    |
| H5IC221001 | IC2     | S/M    | ninguno        | no                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 3.68      | 1.67    |
| H5IC221002 | IC2     | U      | ninguno        | no                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 3.80      | 1.72    |
| H5IC221003 | IC2     | XXL    | ninguno        | no                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 3.87      | 1.75    |
| H5IC222021 | IC3     | S/M    | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 4.13      | 1.87    |
| H5IC222022 | IC3     | U      | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 4.25      | 1.93    |
| H5IC222023 | IC3     | XXL    | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 4.32      | 1.96    |
| H5IC221021 | IC4     | S/M    | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 4.28      | 1.94    |
| H5IC221022 | IC4     | U      | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 4.40      | 2.00    |
| H5IC221023 | IC4     | XXL    | ninguno        | si                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 4.47      | 2.03    |
| H5IC311121 | IC5     | S/M    | acero          | si                | Hebilla             | Trabilla            | no                              | 4.27      | 1.94    |
| H5IC311122 | IC5     | U      | acero          | si                | Hebilla             | Trabilla            | no                              | 4.40      | 2.00    |
| H5IC311123 | IC5     | XXL    | acero          | si                | Hebilla             | Trabilla            | no                              | 4.47      | 2.03    |
| H5IC221101 | IC6     | S/M    | acero          | no                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 3.68      | 1.67    |
| H5IC221102 | IC6     | U      | acero          | no                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 3.80      | 1.72    |
| H5IC221103 | IC6     | XXL    | acero          | no                | Conexión rápida     | Conexión rápida     | no                              | 3.87      | 1.75    |



**LIMA**  
Cal. Huayucan 172 Coop. 27 de Abril - Ate  
**AREQUIPA**  
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara  
**LA LIBERTAD**  
AV Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

**Central Telefonica**  
01 624 3435

[ventas@imrecard.com](mailto:ventas@imrecard.com)

| Modelo      | Familia | Tamaño | Anillo<br>Externo | Anillos<br>laterales | Conectores de<br>pecho | Conectores de<br>muslo | Acojinamiento lumbar y<br>cinturón | Masa<br>lbs. | Masa<br>kg |
|-------------|---------|--------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| H5ISP311001 | IS1SP   | S/M    | ninguno           | no                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 3.32         | 1.51       |
| H5ISP311002 | IS1SP   | U      | ninguno           | no                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 3.55         | 1.61       |
| H5ISP311003 | IS1SP   | XXL    | ninguno           | no                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 3.62         | 1.64       |
| H5ISP311021 | IS2SP   | S/M    | ninguno           | si                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 3.87         | 1.76       |
| H5ISP311022 | IS2SP   | U      | ninguno           | si                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 4.10         | 1.86       |
| H5ISP311023 | IS2SP   | XXL    | ninguno           | si                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 4.17         | 1.89       |
| H5IS311101  | IS3     | S/M    | acero             | no                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 3.22         | 1.46       |
| H5IS311102  | IS3     | U      | acero             | no                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 3.45         | 1.56       |
| H5IS311103  | IS3     | XXL    | acero             | no                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 3.52         | 1.60       |
| H5IS311121  | IS4     | S/M    | acero             | si                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 3.82         | 1.73       |
| H5IS311122  | IS4     | U      | acero             | si                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 4.05         | 1.84       |
| H5IS311123  | IS4     | XXL    | acero             | si                   | Hebilla                | Trabilla               | no                                 | 4.12         | 1.87       |
| H5ISP221001 | IS5SP   | S/M    | ninguno           | no                   | Conexión rápida        | Conexión rápida        | no                                 | 3.43         | 1.56       |
| H5ISP221002 | IS5SP   | U      | ninguno           | no                   | Conexión rápida        | Conexión rápida        | no                                 | 3.65         | 1.66       |
| H5ISP221003 | IS5SP   | XXL    | ninguno           | no                   | Conexión rápida        | Conexión rápida        | no                                 | 3.72         | 1.69       |
| H5ISP111001 | IS6SP   | S/M    | ninguno           | no                   | Hebilla                | Hebilla                | no                                 | 2.93         | 1.33       |
| H5ISP111002 | IS6SP   | U      | ninguno           | no                   | Hebilla                | Hebilla                | no                                 | 3.15         | 1.43       |
| H5ISP111003 | IS6SP   | XXL    | ninguno           | no                   | Hebilla                | Hebilla                | Si                                 | 3.22         | 1.46       |
| H5ISP111021 | IS7SP   | S/M    | ninguno           | si                   | Hebilla                | Hebilla                | no                                 | 3.53         | 1.60       |
| H5ISP111022 | IS7SP   | U      | ninguno           | si                   | Hebilla                | Hebilla                | no                                 | 3.75         | 1.70       |
| H5ISP111023 | IS7SP   | XXL    | ninguno           | si                   | Hebilla                | Hebilla                | no                                 | 3.82         | 1.73       |
| H5ISP321001 | IS8SP   | S/M    | ninguno           | no                   | Conexión rápida        | Trabilla               | no                                 | 3.42         | 1.55       |
| H5ISP321002 | IS8SP   | U      | ninguno           | no                   | Conexión rápida        | Trabilla               | no                                 | 3.65         | 1.66       |
| H5ISP321003 | IS8SP   | XXL    | ninguno           | no                   | Conexión rápida        | Trabilla               | no                                 | 3.72         | 1.69       |
| H5ISP221021 | IS9SP   | S/M    | ninguno           | si                   | Conexión rápida        | Conexión rápida        | no                                 | 4.03         | 1.83       |
| H5ISP221022 | IS9SP   | U      | ninguno           | si                   | Conexión rápida        | Conexión rápida        | no                                 | 4.25         | 1.93       |
| H5ISP221023 | IS9SP   | XXL    | ninguno           | si                   | Conexión rápida        | Conexión rápida        | no                                 | 4.32         | 1.96       |

Línea gratuita 800.873.5242 (Opción 4) • [hsptechsupport@honeywell.com](mailto:hsptechsupport@honeywell.com) • [www.safety.honeywell.com](http://www.safety.honeywell.com)

**⚠ WARNING!** THIS DOCUMENT PROVIDES AN OVERVIEW OF FALL PROTECTION PRODUCTS AVAILABLE FROM HONEYWELL AND CARE HAS BEEN TAKEN TO ASSURE THE ACCURACY OF THE DATA. IT DOES NOT PROVIDE IMPORTANT PRODUCT WARNINGS AND INSTRUCTIONS. HONEYWELL RECOMMENDS ALL USERS OF FALL PROTECTION EQUIPMENT UNDERGO THOROUGH TRAINING, AND THAT ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCTS BE THOROUGHLY READ AND UNDERSTOOD PRIOR TO EACH USE. FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL PRODUCT WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

**ADVERTENCIA:** ESTE DOCUMENTO PROVEE UN RESUMEN DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DISPONIBLE DESDE HONEYWELL Y SE HA TOMADO EL CUIDADO NECESARIO PARA ASEGURAR LA PRECISIÓN DE LOS DATOS. ESTE DOCUMENTO NO PROVEE ADVERTENCIAS NI INSTRUCCIONES RELEVANTES DEL PRODUCTO. HONEYWELL RECOMIENDA QUE TODOS LOS USUARIOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS TOMEN ENTRENAMIENTO, Y QUE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES SUMINISTRADAS CON LOS PRODUCTOS SEAN LEÍDAS CUIDADOSAMENTE Y ENTENDIDAS PREVIO A SU USO. EL NO LEER NI SEGUIR TODAS LAS ADVERTENCIAS DEL PRODUCTO PUEDEN DERIVAR EN LESIONES SEVERAS O MUERT

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

**Honeywell**



**LIMA**  
Cal. Huayucan 172 Coop. 27 de Abril - Ate  
**AREQUIPA**  
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara  
**LA LIBERTAD**  
AV Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

**Central Telefonica**  
01 624 3435

[ventas@imrecard.com](mailto:ventas@imrecard.com)