



MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad



Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía
- Transporte

Certificaciones y normas



CATEGORÍA III

EN360

RFU 10.060
CERTIFICACIÓN HORIZONTAL
RFU 11.062
128 KG



UL-AR EN360
UL-AR EN360: 128 KG

AR 1983

Protección contra



Caídas



enjoy safety

Editar 01/05/2026
www.deltaplus.com.ar



TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS

LIMA

Cal. Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate

AREQUIPA

Cal. Las Orquideas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara

LA LIBERTAD

Calle los Jazmines Mz 9 Lt. 11 Dpto 101 Urb Jardines del Golf - Víctor Larco Herrera - Trujillo

Central Telefónica

01 624 3435

ventas@imrecard.com



MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Anticaídas retráctil en cinta
Composición del soporte principal	ABS, poliéster
Largo máximo (m)	6
Ancho de la cinta (mm)	25
Longitud ARA (m)	6
Longitud ARA (inch)	236.2206
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,6
Carga máxima para una persona (kg)	128
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical
Utilización del carrete	Horizontal, Vertical



enjoy safety

Editar 01/05/2026
www.deltaplus.com.ar



TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS

LIMA

Cal. Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate

AREQUIPA

Cal. Las Orquideas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara

LA LIBERTAD

Calle los Jazmines Mz 9 Lt. 11 Dpto 101 Urb Jardines del Golf - Víctor Larco Herrera - Trujillo

Central Telefónica

01 624 3435

ventas@imrecard.com



MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN13006C2	Negro	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg	23.0 cm	29.0 cm	50.4 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja



enjoy safety

18/05/2026

www.deltaplus.com.ar



LIMA

Cal. Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate

AREQUIPA

Cal. Las Orquideas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara

LA LIBERTAD

Calle los Jazmines Mz 9 Lt. 11 Dpto 101 Urb Jardines del Golf - Víctor Larco Herrera - Trujillo

Central Telefónica
01 624 3435

ventas@imrecard.com