



# ANSI557

## CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada, con mosquetón de 65 mm de abertura. Amortiguador de caídas de 12 ft.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



#### Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario  
· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo  
· Sistema NFC de trazabilidad

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013 (R2022)

ANSI Z359.3-2019

### Protección contra



Caídas



*enjoy safety*

Editar 29/01/2026  
[www.deltaplus.com.ar](http://www.deltaplus.com.ar)



**Central Telefónica**  
01 624 3435

[ventas@imrecard.com](mailto:ventas@imrecard.com)

#### Lima:

Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate.

#### Arequipa:

Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Umacollo.

#### La libertad

Los Jazmines Mz 9 Lt.11 Dpto 101 Urb. Jardines del Golf  
Victor Larco Herrera - Trujillo



# ANSI557

## CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada, con mosquetón de 65 mm de abertura. Amortiguador de caídas de 12 ft.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada
Composición del soporte principal	Acero inoxidable, poliéster
Ancho de la cinta (mm)	35 mm
Largo (m)	1,8
Color	Negro-Amarillo
Elemento de beneficios	Correa elástica
Conector (lado estructura)	mosquetón de acero con abertura de 65 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	5.9055



*enjoy safety.*

Editar 29/01/2026  
[www.deltaplus.com.ar](http://www.deltaplus.com.ar)



**Central Telefónica**  
01 624 3435

[ventas@imrecard.com](mailto:ventas@imrecard.com)

#### Lima:

Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate.

#### Arequipa:

Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Umacollo.

#### La libertad

Los Jazmines Mz 9 Lt.11 Dpto 101 Urb. Jardines del Golf  
Victor Larco Herrera - Trujillo








# ANSI557

## CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada, con mosquetón de 65 mm de abertura. Amortiguador de caídas de 12 ft.

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ANSI557	Negro-Amarillo	1,8 m	ANSI557	7798408752869	0	5	1	7.62 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja



*enjoy safety.*

05/02/2026

[www.deltaplus.com.ar](http://www.deltaplus.com.ar)



TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS

**Central Telefónica**

01 624 3435

[ventas@imrecard.com](mailto:ventas@imrecard.com)

**Lima:**

Huayuccari 172 Coop. 27 de Abril - Ate.

**Arequipa:**

Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Umacollo.

**La libertad**

Los Jazmines Mz 9 Lt.11 Dpto 101 Urb. Jardines del Golf  
Victor Larco Herrera - Trujillo