



**ARMOR**<sup>®</sup>  
Industrial Safety



**ARMOR**<sup>®</sup>  
Industrial Safety

[www.armorindustrialsafety.com](http://www.armorindustrialsafety.com)

*Catálogo*  
**PRODUCTOS**



# EQUIPATE CON LO MEJOR

## ARMOR INDUSTRIAL SAFETY



La calidad de tu equipo de protección define tu seguridad en el trabajo. En Armor Industrial Safety, no tomamos atajos. Seleccionamos rigurosamente los EPPs más innovadores del mercado para traerte la "armadura" que necesitas para enfrentar tu jornada.

Protección completa, calidad visible y la tranquilidad de saber que cuentas con el respaldo de expertos comprometidos con tu seguridad. ¿Estás listo para elevar los estándares de protección en tu empresa? Contáctanos.

# BUZO DEFENDER REFLEX



### XYRF

## CARACTERISTICAS

Material microporoso laminado polipropileno y polietileno.  
No tejido tratamiento laminado.  
Densidad de 65 g/m2.  
Elasticos en cintura puños y tobillos.

## VENTAJAS

Respirable - cinta reflectiva.  
Excelente resistencia y destreza.  
Costura entrepierna tipo diamante.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLAS
XYRF-M	Blanco/Naranja	M
XYRF-L	Blanco/Naranja	L
XYRF-XL	Blanco/Naranja	XL
XYRF-2L	Blanco/Naranja	XXL



**MASTER PACK**  
24 Unidades



**INNER PACK**  
12 Unidades



**UNIT PACK**  
1 Unidad

Type 5  
Type 6

EN ISO  
13688:2013

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



# BUZO DEFENDER Classic

XY55



## CARACTERISTICAS

Material microporoso laminado polipropileno y polietileno.  
No tejido tratamiento laminado.  
Densidad de 50 g/m2.  
Elasticos en cintura puños y tobillos.

## VENTAJAS

Respirable.  
Excelente resistencia y destreza.  
Costura entrepierna tipo diamante.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLAS	MASTER PACK
XY55WH-M	Blanco	Reg.	24 Unidades
XY55WH-L	Blanco	Reg.	INNER PACK 12 Unidades
XY55WH-XL	Blanco	Reg.	
XY55WH-2L	Blanco	Reg.	UNIT PACK 1 Unidad

Type 5  
Type 6

EN ISO  
13688:2013

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



# CASCO KIVERE Jockey

T028

## CARACTERISTICAS

Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE.  
TIPO 1 - Clase E.  
Dieléctrico.  
Banda antisudor acolchada.

## VENTAJAS

Incluye Barbiquejo.  
Peso ligero 345g. (Casco+Suspensión).  
Sistema universal de ensamble

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLAS	MASTER PACK
T028-BL	Azul	Reg.	24 Unidades
T028-BW	Marron	Reg.	
T028-GR	Verde	Reg.	INNER PACK 12 Unidades
T028-CY	Gris	Reg.	
T028-OR	Naranja	Reg.	UNIT PACK 1 Unidad
T028-RD	Rojo	Reg.	
T028-WH	Blanco	Reg.	
T028-YL	Amarillo	Reg.	
NV-028	Gris	Reg.	

ANSI  
Z89.1

CE  
EN397

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



# VISERA ADAPTABLE SUN SHILED CLASSIC

15TAP

## CARACTERISTICAS

Material poliéster con reflectivo.  
Medidas de 3 x 0,5 x 3".  
Disponible en 2 colores.  
Adaptable a cualquier casco tipo jockey.

## VENTAJAS

Altamente respirable.  
Plegado rápido.  
Ligero.  
Protección UV.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA
15TAPORG01	Naranja Fluo	STD
15TAPYLW01	Amarillo Fluo	STD



**MASTER PACK**  
124 Unidades



**INNER PACK**  
12 Unidades



**UNIT PACK**  
1 Unidad

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



UVA  
UVB

# BOTIN STRONGER EH

KD-9113

## CARACTERISTICAS

Fabricado de inyección directa al corte.  
Cuero crupón.  
Planilla de acero y puntera composite.  
Peso aprox ligero 550g.  
Planta PU BI Densidad.

## VENTAJAS

Excelente duración a trabajos exigentes.  
Inserciones de cinta reflectiva. EH  
Resistencia dieléctrica: 18 KV.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLAS
KD-9113-35	Negro/Azul	35
KD-9113-36	Negro/Azul	36
KD-9113-37	Negro/Azul	37
KD-9113-38	Negro/Azul	38
KD-9113-39	Negro/Azul	39
KD-9113-40	Negro/Azul	40
KD-9113-41	Negro/Azul	41
KD-9113-42	Negro/Azul	42
KD-9113-43	Negro/Azul	43
KD-9113-44	Negro/Azul	44
KD-9113-45	Negro/Azul	45



**MASTER PACK**  
12 Pares




**INNER PACK**  
1 Par



**UNIT PACK**  
1 Par

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



EH  
SRC

ASTM  
F2413



# BOTIN STRONGER SIP

## 2429

### CARACTERISTICAS

Fabricado de inyección directa al corte.  
Cuero crupón.  
Planilla de acero y puntera acerada.

### VENTAJAS

Excelente duración a trabajos exigentes.  
Inserciones de cinta reflectiva. SIP.

### NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLAS
2429-35	Negro/Azul	35
2429-36	Negro/Azul	36
2429-37	Negro/Azul	37
2429-38	Negro/Azul	38
2429-39	Negro/Azul	39
2429-40	Negro/Azul	40
2429-41	Negro/Azul	41
2429-42	Negro/Azul	42
2429-43	Negro/Azul	43
2429-44	Negro/Azul	44
2429-45	Negro/Azul	45



**MASTER PACK**  
12 Pares



**INNER PACK**  
1 Par



**UNIT PACK**  
1 Par

#### Ficha TÉCNICA



#### Compra AHORA



SIP  
SRC

EN ISO  
20345:2011

# LENTE PIVO IN OUT

## SG-351C

### CARACTERISTICAS

Patillas y marco de PVC.  
Lunas de policarbonato de alta transparencia.  
Diseño de visión Panorámica.  
Resistente a radiación UVA/UVB.

### VENTAJAS

Lunas policarbonato oftálmico.  
Incluye cordón.  
Patillas retráctiles.  
Tratamiento anti rayadura.

### NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO  
SG-351C

LUNA  
In-Out

MARCO  
Tricolor



**MASTER PACK**  
124 Unidades




**INNER PACK**  
12 Unidades



**UNIT PACK**  
1 Unidad

#### Ficha TÉCNICA



#### Compra AHORA



UVA  
UVB

ANSI  
Z87.1+





# LENTE DE MALLA MESH SHIELD

## SG-1001M

### CARACTERISTICAS

Polycarbonato color negro.  
Malla de Acero.  
Malla Número 20 (Abertura en pulgadas).

### VENTAJAS

Excelente protección contra fragmentos  
incluye cordón  
certificado ANSI Z87.1 (solo en marco)  
Ligero

### NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	LUNA	MARCO
SG-1001M	Malla	Gris



**MASTER PACK**  
124 Unidades



**INNER PACK**  
12 Unidades



**UNIT PACK**  
1 Unidad

#### Ficha TÉCNICA



#### Compra AHORA



# GUANTE ANTI IMPACTO TECNO FLEX

## IMPACUT ANFTPR 5043

### CARACTERISTICAS

Soporte interior de galga 13.  
Tecnología encapsulado TPR.  
Nivel de corte 5.  
Cubierta de nitrilo esponjoso.

### VENTAJAS

Maxima protección contra impactos.  
Cierre de velcro alta calidad.  
Refuerzo entre el índice y pulgar.

### NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLAS
ANFTPR5043-07	Gris/Negro	7
ANFTPR5043-08	Gris/Negro	8
ANFTPR5043-09	Gris/Negro	9
ANFTPR5043-10	Gris/Negro	10



**MASTER PACK**  
72 Pares




**INNER PACK**  
10 Pares



**UNIT PACK**  
1 Par



#### Ficha TÉCNICA



#### Compra AHORA



# GUANTE MULTI USO TECNO FLEX PU

PU-101



## CARACTERISTICAS

Material poliéster galga 13.  
Palma poliuretano PU.  
Palma recubierta.

## VENTAJAS

Galga 13.  
Palma recubierta.  
Excelente destreza

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA
PU - 10106	Gris/Gris	6
PU - 10107	Gris/Gris	7
PU - 10108	Gris/Gris	8
PU - 10109	Gris/Gris	9



**MASTER PACK**  
144 Unidades



**INNER PACK**  
12 Pares



**UNIT PACK**  
1 Par

EN 388  
3131X

EN 420  
2003  
A1:2009

### Ficha TÉCNICA



### Compra AHORA



# SOBRELENTE PIVO OPTICO

SOPIVOAF

## CARACTERISTICAS

Patillas y marco de PVC.  
Protector siliconado.  
Lunas de policarbonato oftálmico, vision panorámica.  
Resistente a radiación UVA/UVB.

## VENTAJAS

Lunas policarbonato oftálmico.  
Tratamiento Anti empañó.  
Dimensiones 150mm x 55mm ancho nariz 18mm.

UVA  
UVB

ANSI  
Z87.1+



## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	LUNA	MARCO
SOPIVOAF-CL	Claro	Azul
SOPIVOAF-CY	Gris	GRIS



**MASTER PACK**  
300 Unidades




**INNER PACK**  
12 Unidades



**UNIT PACK**  
1 Unidad

### Ficha TÉCNICA



### Compra AHORA



# LENTE PIVO AF

SG-351AF



## CARACTERISTICAS

Patillas y marco de PVC.  
Lunas de policarbonato de alta transparencia.  
Diseño de visión panorámica.  
Resistente a radiación UVA/UVB.

## VENTAJAS

Lunas de alta transparencia.  
Patillas retráctiles.  
Tratamiento anti empañó.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	LUNA	MARCO
SG-351AFCL	Claro	Azul
SG-351AFCY	Gris	Azul



**MASTER PACK**  
124 Unidades



**INNER PACK**  
12 Unidades



**UNIT PACK**  
1 Unidad



UVA  
UVB



ANSI  
Z87.1+

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



# GUANTE ANTI OLEOSO TECNO FLEX OIL

ANZEN377

## CARACTERISTICAS

Material tejido sin costuras.  
Puño elástico.  
Palma recubierta de espuma de nitrilo absorbente.  
Recubierto en nitrilo.

## VENTAJAS

Recubrimiento de nitrilo flexible azul.  
Palma absorbente de nitrilo.  
Ofrece protección y comodidad.



EN 388  
4121X



EN ISO  
21420:2020



## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA
ANZEN3777	Azul/Negro	7
ANZEN3778	Azul/Negro	8
ANZEN3779	Azul/Negro	9



**MASTER PACK**  
144 Pares



**INNER PACK**  
12 Pares



**UNIT PACK**  
1 Par

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



# MANGA ANTI CORTE TECNO FLEX SLEEVE

CC01

## CARACTERISTICAS

Manguito sin costura.  
Fibra de polietileno altas prestaciones.  
Puño de punto con paso para pulgar

## VENTAJAS

Excelente resistencia al corte.  
Rendimiento máximo a la abrasión.  
Destreza óptima, resistencia hasta 100°C.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLAS
CC01	Amarillo/Gris	STD



**MASTER PACK**  
124 Unidades



**INNER PACK**  
12 Unidades



**UNIT PACK**  
1 Unidad

EN 388  
3X4XC

EN 407  
2004

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



# LENTE PIVO HC

SG-351HC

## CARACTERISTICAS

Patillas y marco de PVC.  
Lunas de policarbonato de alta transparencia.  
Diseño de visión Panorámica.  
Resistente a radiación UVA/UVB.

## VENTAJAS

Lunas policarbonato oftálmico.  
Alta transparencia.  
Patillas retráctiles.  
Tratamiento anti rayadura.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	LUNA	MARCO
SG-351HC-CL	Claro	Azul
SG-351HC-GY	Gris	Azul



**MASTER PACK**  
124 Unidades



**INNER PACK**  
12 Unidades




**UNIT PACK**  
1 Unidad

UVA  
UVB

ANSI  
Z87.1+

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



# COLECCION LENTE ARROW AF/HC



## CARACTERISTICAS

Patillas y marco de PVC.  
Vision de 180°.  
Diseño de visión Panorámica.  
Resistente a radiación UVA/UVB.

## VENTAJAS

Lunas policarbonato oftálmico.  
Alta transparencia.  
Tratamiento anti empañó (modelo SG-168AF).  
Tratamiento anti rayadura (modelo SG-168HC).  
Peso ultraligero.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	LUNA	MARCO	MASTERS PACK
SG-168AF-CL	Claro	Claro	124 Unidades
SG-168AF-GY	Gris	Gris	
SG-168HC-CL	Claro	Gris	
SG-168HC-GY	Gris	Gris	

MASTERS PACK	INNER PACK	UNIT PACK
124 Unidades	12 Unidades	1 Unidad

SG-168AF

SG-168HC

UVA  
UVB

ANSI  
Z87.1+

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



# GUANTE ANTICORTE TECNO FLEX CUT FOOD

CUT-101

## CARACTERISTICAS

Construido en hilo HPPE cambiando con seda, pe, nailon y acrílico.  
Palma poliruteano PU.  
Palma recubierta.

## VENTAJAS

Larga vida útil.  
Anticorte de alto desempeño.  
Excelente destreza.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA	MASTERS PACK
CUT-10107	Gris/Gris	7	300 Unidades
CUT-10108	Gris/Gris	8	
CUT-10109	Gris/Gris	9	
CUT-10110	Gris/Gris	10	


  

MASTERS PACK	INNER PACK	UNIT PACK
300 Unidades	12 Unidades	1 Unidad

EN388  
3111

Calibre  
35

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA





# GUANTE ANTI CORTE TECNO FLEX CUT 5 PU

CUT-201



## CARACTERISTICAS

Material en hilo HPPE cambiando de seda, pe, nailon y acrilico.  
Palma poliruteano PU.  
Palma recubierta.

## VENTAJAS

Larga vida util.  
Anticorte de alto desempeño.  
Excelente destreza.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA
CUT-201-07	Gris/Gris	7
CUT-201-08	Gris/Gris	8
CUT-201-09	Gris/Gris	9



**MASTER PACK**  
120 Pares



**INNER PACK**  
12 Pares



**UNIT PACK**  
1 Par

EN 388  
4X43C

EN 420  
2003  
A1:2009

FDA

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



# LENTE ARROW FLEX AF

SG-168SAF

## CARACTERISTICAS

Patillas y marco de PVC.  
Patillas de goma confortable.  
Diseño de visión Panorámica.  
Resistente a radiación UVA/UVB.

## VENTAJAS

Lunas policarbonato oftálmico.  
Alta transparencia.  
Tratamiento anti empañó.  
Peso ultraligero.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	LUNA	MARCO
SG-168SAF-CL	Claro	Claro
SG-168SAF-GY	Gris	Gris



**MASTER PACK**  
300 Unidades



**INNER PACK**  
12 Unidades



**UNIT PACK**  
1 Unidad

UVA  
UVB

ANSI  
Z87.1+

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA





# GUANTE LATEX RUBBER TECH 90X C-35 61090

# GUANTE MULTI USO TECNO FLEX Latex HG-L101



## CARACTERISTICAS

Guante de caucho natural.  
Ideal para manipulacion de objetos.  
Resistencia microbilogica  
Palma y dedos texturizados.

## VENTAJAS

Maxima resistencia mecánica.  
Agarre optimo.  
Calibre 35

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA
61090-07	Negro	7
61090-08	Negro	8
61090-09	Negro	9
61090-10	Negro	10



**MASTER PACK**  
124 Pares



**INNER PACK**  
12 Pares



**UNIT PACK**  
1 Par


EN 388  
3111

Calibre  
35

### Ficha TÉCNICA



### Compra AHORA



## CARACTERISTICAS

Material poliester 5 hilos.  
Palma corrugado.  
Excelente destreza.  
Palma corrugada

## VENTAJAS

Calibre 10.  
Latex de altas prestaciones.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA
HG-L10107YL	Amarillo /Negro	7
HG-L10108YL	Amarillo /Negro	8
HG-L10109YL	Amarillo /Negro	9



**MASTER PACK**  
124 Pares



**INNER PACK**  
12 Pares




**UNIT PACK**  
1 Par

EN 388  
2143X

EN ISO  
21420:2020

### Ficha TÉCNICA



### Compra AHORA



# GUANTE DE PIEL PUÑO CORTO

AS010  
AS020

## CARACTERISTICAS

Material cuero bovino.  
Puño de seguridad.  
Excelente destreza.  
Piel de altas prestaciones.

## VENTAJAS

Dorso elastizado.  
Costuras internas reforzadas.  
Dos colores disponibles blanco y amarillo.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA
AS010	Blanco	STD
AS020	Amarillo	STD



**MASTER PACK**  
120 Pares



**INNER PACK**  
120 Pares



**UNIT PACK**  
1 Par

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



EN 388  
3132X

EN ISO  
21420:2020

# GUANTE LATEX RUBBER TECH 65X C-25

61C065

## CARACTERISTICAS

Guante de caucho natural.  
Ideal para manipulacion de objetos.  
Resistencia microbiologica  
Palma y dedos texturizados.

## VENTAJAS

Maxima resistencia mecánica.  
Agarre optimo.  
Calibre 25

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA
61C065-07	Negro	7
61C065-08	Negro	8
61C065-09	Negro	9
61C065-10	Negro	10



**MASTER PACK**  
120 Pares



**INNER PACK**  
12 Pares



**UNIT PACK**  
1 Par

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



EN388  
2011

Calibre  
25



# GUANTE NITRILO NITRI MAX TOUCH 18" 811C-55

## CARACTERISTICAS

Fabricado en nitrilo de alta prestación.  
Resistencia a agentes microbiológicos y químicos.  
Palma texturizada.  
Agarre óptimo.

## VENTAJAS

Calibre 22 mil.  
Anatómico y muy resistente.  
Largo de 18 pulgadas aprox 45cm.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA
811C-55-07	Verde	7
811C-55-08	Verde	8
811C-55-09	Verde	9
811C-55-10	Verde	10



**MASTER PACK**  
124 Pares



**INNER PACK**  
12 Pares



**UNIT PACK**  
1 Par

### Ficha TÉCNICA



### Compra AHORA



EN ISO  
374-1  
TYPE A

EN 388  
4201X

EN ISO  
374-5  
VIRUS

FDA

# GUANTE NITRILO NITRI PLUS 13" 82038

## CARACTERISTICAS

Fabricado en nitrilo de alta prestación.  
Resistencia a agentes microbiológicos y químicos.  
Palma y dedos texturizados.

## VENTAJAS

Único con calibre 18 mil.  
Anatómico y muy resistente.  
Disponibile en azul altamente identificable en labores alimentarias.

## NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA
82038 GR-07	Verde	7
82038 GR-08	Verde	8
82038 GR-09	Verde	9
82038 GR-10	Verde	10
82038 BL-07	Azul	7
82038 BL-08	Azul	8
82038 BL-09	Azul	9
82038 BL-10	Azul	10



**MASTER PACK**  
144 Unidades



**INNER PACK**  
12 Pares



**UNIT PACK**  
1 Par

EN ISO  
374-1  
TYPE A


EN 388  
4101X

EN ISO  
374-5  
VIRUS

ISO  
18889  
G2

FDA

### Ficha TÉCNICA



### Compra AHORA



# LENTE ARROW

## Flex AF PLUS

SG168AFP

### CARACTERISTICAS

Patillas y marco de PVC.  
Almohadilla padding.  
Vision de 180°.  
Diseño de visión Panorámica.  
Resistente a radiación UVA/UVB.

### VENTAJAS

Lunas policarbonato oftálmico.  
Alta transparencia.  
Tratamiento anti empañó (modelo SG-168AF).  
Peso ultraligero.

### NÚMEROS DE PARTE

#### CÓDIGO

SG168AFPCL  
SG168AFPGY

#### LUNA

Claro  
Gris

#### MARCO

Claro  
Gris



**MASTER PACK**  
124 Unidades



**INNER PACK**  
12 Unidades



**UNIT PACK**  
1 Unidad

#### Ficha TÉCNICA



#### Compra AHORA



UVA  
UVB

ANSI  
Z87.1+

# GUANTE ANTI CORTE TECNO FLEX

## NITRILO FOAM

GN201

### CARACTERISTICAS

Material en hilo HPPE cambiando de seda, pe, nylon y acrilico.  
Palma nitrilio foam.  
Palma recubierta.

### VENTAJAS

Larga vida util.  
Anticorte de alto desempeño.  
Excelente agarre.

### NÚMEROS DE PARTE

#### CÓDIGO

GN201-08  
GN201-09  
GN201-10

#### COLOR

Gris/Gris  
Gris/Gris  
Gris/Gris

#### TALLA

8  
9  
10



**MASTER PACK**  
144 Unidades



**INNER PACK**  
12 Pares




**UNIT PACK**  
1 Par

EN 388  
4343D

EN 420  
2003  
A1:2009

#### Ficha TÉCNICA



#### Compra AHORA



# GUANTE NITRILO TECNO FLEX

## Nitrotec GR8121



### CARACTERISTICAS

Fabricado en nitrilo de alta prestación.  
Resistencia a trabajos pesados  
Fabricado en fibras de algodón.  
Excelente protección a materiales abrasivos.

### VENTAJAS

Galga 13.  
Recubrimiento completo.  
Protección a grasas y aceites.

### NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	TALLA
GR8121-08	Azul	8
GR8121-09	Azul	9



**MASTER PACK**  
124 Pares



**INNER PACK**  
12 Pares



**UNIT PACK**  
1 Par

EN 388  
4X43C

EN 420  
2003  
A1:2009

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA



# LENTE ROLLER

## ROLLAF

### CARACTERISTICAS

Liga posterior desmontable.  
Marco de nylon.  
Patillas con inserto de PVC Hipoalergénico.  
Tratamiento Antiestático especial.

### VENTAJAS

Lunas policarbonato oftálmico.  
Alta transparencia.  
Tratamiento anti empañó.  
Peso ultraligero.

### NÚMEROS DE PARTE

CÓDIGO	COLOR	MARCO
ROLLAF-CL	Claro	Claro
ROLLAF-GY	Gris	Gris



**MASTER PACK**  
144 Unidades



**INNER PACK**  
12 Pares



**UNIT PACK**  
1 Par

UVA  
UVB

ANSI  
Z87.1+

Ficha  
TÉCNICA



Compra  
AHORA

